



Slovenský výrobca fóliovaných nábytkových dverí, dekoračných panelov a toaletných sedátok

■ Fóliás bútorfrontok, dekorpanelek és WC ülőkék szlovákiai gyártója

■ Slowacki producent foliowanych frontów MDF, dekoracyjnych paneli i desek sedesowych

DVIERKA pre váš nábytok


■ Frontok az Önök bútoraihoz

■ Fronty do mebli

*originálny dizajn ■ vysoká kvalita ■ super ceny
eredeti design ■ magas minőség ■ szuper árak
oryginalne wzornictwo ■ wysoka jakość ■ super ceny*




Dvierka fóliované
Fóliás frontok
Fronty foliowane



Dvierka striekané
Festett frontok
Fronty lakierowane



Dvierka akrylátové
Akril frontok
Fronty akrylowe



Dvierka hliníkové
ALUprofil frontok
Fronty aluminiowe

www.lunit.eu

Čo nové sme pre vás pripravili!

- Najnovšie trendové fólie + 12 dekorov
- Najširšia ponuka fólií a tvarov dvierok na trhu reálne skladom
- Akrylátové dvierka
 - vlastná výroba
 - kolekcia Brilliant
 - kolekcia Supermat
 - kolekcia Crystal
- Nové tvary ríms
- Nové tvary medzidvierkových líšt
- Nové tvary výfrezov...
- Možnosť dodávky presklených dvierok s tesnením
- Nové zafrézovateľné úchyty
- Biela lesklá fólia s atestom UV stability
- Nový vzorkovník fólií

Milyen újdonságot készítettünk elő az Ön számára!

- A legnépszerűbb fóliák + 12 dekor
- A piac legszélesebb fólia és ajtóforma választéka, valóban raktárkészleten
- Akril frontok
 - saját gyártás
 - Brilliant kollekció
 - Supermat kollekció
 - Crystal kollekció
- Új párkány formák
- Új díszléc formák
- Új marásminták...
- Az üveges elemek utólagos tömítésének lehetősége
- Új bemarkatott fogantyúk
- Fehér fényes fólia UV stabilitással tesztelve
- Új fólia színminta

Co nowego dla Was przygotowaliśmy!

- Najnowsze i najmodniejsze folie + 12 kolorów
- Najszersza oferta folii i kształtów frontów na rynku, wszystkie na stanie
- Fronty akrylowe
 - własna produkcja
 - kolekcja Brilliant
 - kolekcja Supermat
 - kolekcja Crystal
- Nowe kształty gzymsów
- Nowe kształty maskownic
- Nowe kształty frezowania....
- Możliwość wykonania witryn wykończonych uszczelką
- Nowe frezowane uchwyty
- Folia biały połysk z atestem stabilności UV
- Nowy wzornik folii



Vitajte!

Predstavujeme Vám novú edíciu katalógu našich výrobkov. Snažili sme sa, aby bol nový nielen dátumom vydania, ale aj obsahom a formou. Vychádzajúc z nových trendov a požiadaviek našich zákazníkov, sme doplnili našu ponuku opäť o niekoľko nových tvarov frézovaní a nových farebných dekorov fólií. S počtom 100 tvarov frézovaní a 190 farebných dekorov fólií sa radíme medzi špičku nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Širokú ponuku, nové vzory a vysokú kvalitu našich výrobkov dosahujeme vďaka maximálnemu úsiliu všetkých našich pracovníkov vo výrobnom procese, ako aj stálym investovaním do nových najmodernejších technológií tak, aby sme mohli uspokojiť všetky vaše požiadavky. V duchu nášho hesla „NAJŠIRŠIA PONUKA, NAJLEPŠIE CENY“ veríme, že Vám nový katalóg prinesie nielen konkrétne informácie, ale aj zaujímavú inšpiráciu.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu s nami.

LUNIT

Üdvözöljük!

Be mutatjuk termékatalógusunk új kiadványát. Arra törekedtünk, hogy ne csak a kiadás dátuma legyen új, hanem a tartalom és a forma is. Az új trendek megjelenésével és az ügyfeleink kérése alapján ismét néhány új marásmintával és új színű dekorfóliákkal egészítettük ki kínálatunkat. A 100 féle mart forma és a 190 féle színű dekorfólia alapján nemcsak a hazai, de a külföldi piacon is a csúcson vagyunk, ezért a trendet az Önök országában is szeretnénk megtartani. Termékeink gyártásánál a széles választékot, a marásmintákat és a magas minőséget nemcsak munkatársaink maximális erőfeszítéseinek, hanem a legmodernebb technológiák használatának is köszönhetjük úgy, hogy kielégítsük az Önök összes kívánságát. Mottónk szellemében "legszeleesebb választék, legjobb árak" hiszünk abban, hogy az új katalógusunkkal nemcsak konkrét információkat adunk át, hanem érdekes ötleteket is.

Örülünk az Önök együttműködésének.

LUNIT

Szanowni Państwo!

Prezentujemy Państwu nową edycję katalogu naszych produktów. Staraliśmy się, aby był nowy nie tylko ze względu na datę wydania, ale także ze względu na treść i formę. Na podstawie nowych trendów i wymagań naszych klientów uzupełniliśmy naszą ofertę o kilka nowych kształtów frezowania i kolorów folii PCV. Spośród 100 kształtów frezowania i 190 kolorów folii należymy do liderów nie tylko na rynku krajowym ale także na rynkach zagranicznych. Szeroką gamę, nowe wzornictwo i wysoką jakość naszych produktów uzyskaliśmy dzięki wysiłkowi wszystkich naszych pracowników w procesie produkcyjnym jak również stałym inwestowaniem w najnowocześniejsze technologie, abyśmy mogli spełnić wszystkie Państwa wymagania. W duchu naszego hasła „Najszerza oferta, najlepsze ceny” wierzymy, że nowy katalog dostarczy Państwu nie tylko szczegółowych informacji ale również ciekawych inspiracji.

Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z Państwem.

LUNIT



L01

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

90 x 140 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm

Drážka dverok
A front belső
marása
Drážka dverok

od 90 mm

PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE




rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folía
18 mm	18 Javor matný Juhar matt Klon matowy



L05

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady

140 x 246 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy

246 x 246mm

246 x 246mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.


Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 245 mm

Drážka dverok
A front belső
marása
Drážka dverok


od 246 mm

PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folía
18 mm	181 Dub Canyon Tölgy Canyon Dąb Canyon

L02

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L03

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 do 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	od 90 do 245




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L04

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ŠSV	od 125 od 190 mm
ŠBV	do 124 do 190 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L06

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L07

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L08

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY





L09

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm



Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE




rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	49 Lemon Lemon Lemon



L13

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



220 x 220 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



220 x 220 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 219 mm




Drážka dverok
A front belső marása
Drážka dverok

od 220 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	174 Orech Noche Dió Noche Orzech Noche

L10

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L11

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 270 od 270 mm
DBV	do 269 do 269 mm
ŠSV	od 140 od 270 mm
ŠBV	do 139 do 269 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L12

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ŠSV	od 125 od 190 mm
ŠBV	do 124 do 189 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L14

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L15

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L16

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 220 od 220 mm
ŠBV	do 219 do 219 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



**L17****ZÁSUVKA**

/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



140 x 240 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



240 x 240 mm

DVIERKA

/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.


Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 239 mm



Drážka dverok
A front belső marása
Drážka dverok

od 240 mm

**PROFILY**
/ PROFILOK / PROFILE

rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY

MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folía
18 mm	166 Krémová super mat. Krém szuper matt Super Kremowy Mat.

ZÁSUVKA

/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

DVIERKA

/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm



Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe


od 90 mm

**PROFILY**
/ PROFILOK / PROFILE

rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY


MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folía
18 mm	137 Orech baltimore 2 Dió baltimore 2 Orzech baltimore 2

**L21**


L18

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L19

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L20

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L22

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L23

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L24

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



**L25**

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady

246 x 142 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



206 x 206 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 205 mm




Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 206 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	114 Cappuccino Cappuccino Cappuccino

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 245 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady

90 x 246 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



246 x 246 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 245 mm




Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 246 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY




MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	108 Dub endgrain raw Tölgy endgrain raw Dąb endgrain raw


L26

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 140 od 246 mm
ŠBV	do 139 do 245 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L27

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L28

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	do 90 do 219 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L30

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	do 90 do 219 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L31

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	do 90 do 245 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L32

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 500 od 300 mm
DBV	do 500 do 299 mm
ŠSV	od 90 od 300 mm
ŠBV	od 90 do 299 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY





L33

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



105 x 190 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



190 x 190 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 189 mm




Drážka dverok
A front belső marása
Drážka dverok

od 190 mm



PROFÍLY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	179 Brest Írsky Szilfa Ír Brześć Irlandzki



L37

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



140 x 120 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



140 x 120 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 120




Drážka dverok
A front belső marása
Drážka dverok

od 120 mm



PROFÍLY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY




MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	29 Čerešňa tmavá Cseresznye öreg Wiśnia ciemna

L34

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 110 do 160 mm
DBV	do 109 do 159 mm
ŠSV	od 110 do 160 mm
ŠBV	do 109 do 159 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L35

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 210 do 100 mm
DBV	do 209 do 99 mm
ŠSV	od 100 do 140 mm
ŠBV	do 99 do 139 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L36

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 do 200 mm
DBV	do 139 do 199 mm
ŠSV	od 140 do 200 mm
ŠBV	do 139 do 199 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L38

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 do 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 do 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L39

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 240 do 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 120 do 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L40

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 240 do 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 90 do 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



**L41**

ZÁSUVKA
/ **FIÓK / SZUFLADA**
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady

105 x 180 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



180 x 180 mm

DVIERKA
/ **FRONT / DVIERKA**
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 179 mm




Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 180 mm



PROFILY
/ **PROFILOK / PROFILE**



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ **TÍPUSOK / WARIANTY**



MDF / MDF / MDF	Fólia / Folia / Folia
18 mm	09 Oliva gravír Oliva erezett Oliwka grafit

ZÁSUVKA
/ **FIÓK / SZUFLADA**
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady

90 x 220 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



220 x 220 mm

DVIERKA
/ **FRONT / DVIERKA**
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 219 mm




Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 220 mm



PROFILY
/ **PROFILOK / PROFILE**



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ **TÍPUSOK / WARIANTY**



MDF / MDF / MDF	Fólia / Folia / Folia
18 mm	161 Dub jantár Tölgy borostyán Dąb Amber

**L45**

L42

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 139 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 139 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L43

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 130 od 210 mm
DBV	do 129 do 209 mm
ŠSV	od 130 od 210 mm
ŠBV	do 129 do 209 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L44

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L46

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	od 90 do 219 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L47

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 139 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L48

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 140 mm
DBV	do 219 do 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY





L49

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



120 x 140 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



120 x 140 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 119 mm




Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 120 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folie
18 mm	15 Strieborná Ezüst Srebrny

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



90 x 140 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



90 x 140 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 140 mm



Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 140 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY




MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folie
18 mm	180 Dub Brunico Tölgy Brunico Dąb Brunico

L53

L50

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 240 mm
DBV	od 90 do 239 mm
ŠSV	od 90 od 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L51

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L52

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	do 239 do 239 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L54

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	od 90 do 219 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L55

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 90 od 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L56

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY





L57

ZÁSUVKA
/ **FIÓK / SZUFLADA**
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



90 x 240 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



240 x 240 mm

DVIERKA
/ **FRONT / DVIERKA**
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

dp 239 mm




Drážka dverok
A front belső marása
Drážka dverok

od 240 mm



PROFILY
/ **PROFILOK / PROFILE**




rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ **TÍPUSOK / WARIANTY**



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folía
18 mm	155 Ružová patina Rózsaszín patinás Różowa Patyna



L61

ZÁSUVKA
/ **FIÓK / SZUFLADA**
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



125 x 246 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



246 x 246 mm

DVIERKA
/ **FRONT / DVIERKA**
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 245 mm




Drážka dverok
A front belső marása
Drážka dverok

od 246 mm



PROFILY
/ **PROFILOK / PROFILE**



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ **TÍPUSOK / WARIANTY**




MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folía
18 mm	140 Dub bardolino Tölgy bardolino Dąb bardolino

L58

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L59

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L60

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	od 90 do 245 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L62

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L63

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L64

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY





L65

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 48 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



246 x 142 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



246 x 246 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 245 mm




Drážka dverok
A front belső marása
Drážka dverok

od 246 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE




rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	181 Dub Canyon Tölgy Canyon Dąb Canyon



L69

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe




90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



90 x 200 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



90 x 200 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

do 199 mm




Drážka dverok
A front belső marása
Drážka dverok

od 200 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	173 Fresco Fresco Fresco

L66

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L67

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 240 mm
DBV	do 119 do 239 mm
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L68

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L70

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L71

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 140 mm
DBV	od 90 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	od 90 do 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L72

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



**L73**

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady

140 x 140 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



140 x 140 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm




Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 140 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	183 Agát biely Agat fehér Agat biały

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.


Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady

140 x 140 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



140 x 140 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm




Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 140 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY




MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	172 Antracit matný Antracit matt Antracyt matowy


L74

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L75

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 od 246 mm
DBV	do 139 do 245 mm
ŠSV	od 140 od 246 mm
ŠBV	do 139 do 245 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L76

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 139 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L78

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 260 mm
DBV	do 119 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L79

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L80

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 200 mm
DBV	do 119 do 199 mm
ŠSV	od 120 od 200 mm
ŠBV	do 119 do 199 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY





L81

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



120 x 140 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



120 x 140 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm




Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 140 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	169 Violet matný Violet matt Fiolet matowy



L85

ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



120 x 200 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



120 x 200 mm

DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm



Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 200 mm



PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	77 Grace gold Grace gold Grace gold

L82

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L83

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L84

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 140 od 260 mm
ŠBV	do 139 do 259 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L86

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L87

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L88

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



**L89****ZÁSUVKA**

/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



140 x 260 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



260 x 260 mm

DVIERKA

/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.


Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm



Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok


od 260 mm

**PROFILY**
/ PROFILOK / PROFILE

rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY

MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folía
18 mm	153 Vanília patina Vanília patinás Wanília patyna

**L93****ZÁSUVKA**

/ FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpust szuflady



140 x 240 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



140 x 240 mm

DVIERKA

/ FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm



Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok

od 240 mm

**PROFILY**
/ PROFILOK / PROFILE

rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratki
ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY

MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folía
18 mm	79 Flower fekete Flower fekete Kwiat czarny



L90

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L91

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L92

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 od 240 mm
DBV	do 139 do 239 mm
ŠSV	od 140 od 240 mm
ŠBV	do 139 do 239 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L94

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 320 od 250 mm
DBV	do 319 do 249 mm
ŠSV	od 90 od 250 mm
ŠBV	od 90 do 249 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L95

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 260 od 90 mm
DBV	do 250 od 90 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY


L96

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



DSV: Dvierka s výfrezom / Front marásmintával / Front z frezem
DBV: Dvierka bez výfrezu / Front marásminta nélkül / Front bez frezu

ŠSV: Šuplík s výfrezom / Fiók marásmintával / Szuflada z frezem
ŠBV: Šuplík bez výfrezu / Fiók marásminta nélkül / Szuflada bez frezu

od: - tól
do: -ig


L97
ZÁSUVKA
/ FIÓK / SZUFLADA
 minimálne rozmery v x š
 min. méretek mag x szél
 min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
 Szélmarás
 Frezowanie obwodowe


90 x 140 mm

Zásuvková drážka
 A fiók belső marása
 Wpust szuflady


140 x 240 mm

Dvierkový výfrez
 Frontmarás
 Frez frontowy


240 x 240 mm


DVIERKA
/ FRONT / DVIERKA
 minimálne rozmery v x š
 min. méretek mag x szél
 min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
 Szélmarás
 Frezowanie obwodowe

od 90 mm


Drážka dverok
 A front belső marása
 Drážka dverok

od 240 mm


PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE

 rám pre sklo a mriežku
 üveg- és rácskeret
 ramka do szkła i kratki
 ażurowych

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY


MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	184 Dub Craft biely Tölgy Craft fehér Dąb Craft biały

Základnú ponuku firmy LUNIT tvoria kuchynské dverka a nábytkárske čelné plochy. Nosným materiálom sú MDF dosky profilované na CNC obrábacom centre a následným nalisovaním PVC, fólie, alebo prírodnej dyhy na vákuovom lise. Prednosťou MDF dosky je jej tvarová stálosť. Je zvlášť vhodná k frézovaniu z plochy a z hrany. Kvalita tohoto materiálu je E1.

A LUNIT Cég alapkínálatai közé konyhai frontok és bútorelőlapok tartoznak. Alapanyagai CNC által mart MDF lapok, felületén préselt PVC fóliával, vagy vákuumpréselt természetes furnérral. Az MDF táblák előnye a forma tartóssága. Ez különösen kedvező a felületek és az élek marásánál. Ennek az anyagnak a minőségé első osztályú, E1.


Oferta firmy LUNIT obejmuje produkcję frontów do mebli kuchennych i frontów meblowych. Podstawowym materiałem jest płyta MDF poddana obróbce frezowaniem na CNC centrum obróbcze i następnie oklejona PVC, folią lub okleiną naturalną na prasie próżniowej. Zaletą płyty MDF jest jej stabilność wymiarowa. Jest to szczególnie przydatne do frezowania powierzchni i krawędzi. Jakość tego materiału wynosi E1.



L98

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L99

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L100

Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



DSV: Dvierka s výfrezom / Front marásmintával / Front z frezem
DBV: Dvierka bez výfrezu / Front marásminta nélkül / Front bez frezu

ŠSV: Šuplík s výfrezom / Fiók marásmintával / Szuflada z frezem
ŠBV: Šuplík bez výfrezu / Fiók marásminta nélkül / Szuflada bez frezu

od: -tól
do: -ig

Okrem dvierok Vám ponúkame aj iné výrobky ako napríklad stolové pláty, posteľné čelá, barové rampy podľa nákresu zákazníka. PVC fólia v rôznych farebných odtieňoch a dekoroch imituje drevo, mramor a iné materiály. Nalisovaná na profilovanú a naformátovanú MDF dosku sa ľahko udržuje, je umývateľná a oteruvzdorná.

A frontokon kívül más termékeket is ajánlunk Önöknek, mint pl. asztallapokat, ágyvégeket, bárpultokat a megrendelő terve alapján. A különböző árnyalatú színes és mintázott PVC fóliák fa, márvány és más anyagok utánzatai. Az alakra préselt és formázott MDF lapot könnyű karbantartani, mosható és kopásálló.

Oprócz drzwi oferujemy Państwu także inne produkty np. blaty stołowe, fronty do łóżka, lady barowe według projektu klienta. Folia PVC występuje w różnych kolorach i strukturach imitujących drewno, marmur oraz inne materiały. Przyklejona do profilowanej i sformatowanej płyty MDF jest łatwiejsza do utrzymania i odporna na ścieranie.



**Objednávkový formulár na MDF dvierka
nájdete na www.lunit.eu
Az MDF frontok megrendelőlapja megtalálható
a www.lunit.eu oldalon
Formularz zamówienia na fronty MDF
znajdziecie na www.lunit.eu**

Veľká výhoda MDF dosiek oproti masívu je v tom, že nepraská, nezosychá, má dlhodobú životnosť, je hygienicky nezávadná. Tieto vlastnosti výroby LUNIT predurčujú k širšiemu využitiu v praxi. Sú zvlášť vhodné pre výrobu kuchynského nábytku, kancelárií, zdravotníckeho, laboratórneho a predsieňového nábytku. Táto technológia umožňuje sériovú, ale aj zákazkovú výrobu.

Az MDF lap nagy előnye a tömörfával szemben az, hogy nem reped, nem szárad ki, hosszú az élettartama, higiéniailag kifogástalan. A LUNIT termékek ezen tulajdonságai előrevetítik a szélesebb alkalmazást a gyakorlatban. Különösen alkalmas konyhabútorok, irodai-, egészségügyi-, laboratóriumi-, és előszobai bútorok gyártására. Ez a technológia elősegíti a sorozat és az egyedi termékgyártást is.

Dużą zaletą płyty MDF w porównaniu do desek z litego drewna jest to, że nie pęka, nie odkształca się, ma długą żywotność, jest łatwa w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. Te właściwości produktu LUNIT przesądzają o jego szerokim zastosowaniu w praktyce. Są one szczególnie przydatne do produkcji mebli kuchennych, biurowych, medycznych, laboratoryjnych i mebli do przedpokoju. Technologia ta pozwala na seryjną jak również na niestandardową produkcję.

Doporučené kombinácie dvierok a zásuviek

Filozofiou firmy LUNIT je maximálna spokojnosť našich zákazníkov. Preto sme ako jedna z **prvých firiem odstránili príplatky za atypický rozmer dvierok**. Pre ľahšiu orientáciu pri tvorbe Vašej zostavy dvierok Vám uvádzame príklad najviac používaných kombinácií dvierok a šuplíkov.

Frontok és fiókok javasolt méretrendszere


A LUNIT Cég filozófiája ügyfeleink maximális megelégedettsége. Ezért vagyunk elsők **az első Cégek között, akik megszüntették a felárat az egyedi méretű frontoknál**. Az Önök frontösszeállításának kialakításakor a könnyebb tájékozódás végett a frontoknál és fiókoknál bemutatunk egy legtöbbet használt méretrendszert.

Zalecane połączenie drzwi i szuflad

Filozofią firmy LUNIT jest maksymalna satysfakcja naszych klientów. Dlatego jako jedna z **pierwszych firm odstąpiliśmy od dopłat za nietypowy rozmiar drzwi**. Dla ułatwienia podczas worzenia przez Państwa własnej aranżacji szafek kuchennych przedstawiamy najczęściej używane kombinacje drzwi i szuflad.

865	720	575	
	142	286	
142	286	142	
142		142	
286	286	142	
286	286	142	
	142	142	142
720	286	142	142
	286	286	142
			142


Možnosti sklenených výplní k jednotlivým typom kuchynských dvierok A különböző típusú konyhai frontok üvegezésének lehetőségei Opcje wyboru witryn dla różnych typów drzwi kuchennych



plné sklo
teleüveges
pełne szkło

štvmriežka
négyrácsos
czteroczęściowe


šestmriežka
hatrácsos
sześcioczęściowe



plné sklo
teleüveges
pełne szkło

štvmriežka
négyrácsos
czteroczęściowe

šestmriežka
hatrácsos
sześcioczęściowe




plné sklo
teleüveges
pełne szkło

štvmriežka
négyrácsos
czteroczęściowe

šestmriežka
hatrácsos
sześcioczęściowe


- Každý typ dvierok má svoje možnosti preskelnia, preto sú v katalógu označené týmito symbolmi.
- Minden frontnál lehetőség van az előüvegezésre, ezeket a következő szimbólumokkal jelöltük a katalógusban.
- Każdy rodzaj drzwi ma swoje opcje przezszklenia, dlatego też w katalogu są one oznaczone następującymi symbolami.



plné sklo
teleüveges
pełne szkło

štvmriežka
négyrácsos
czteroczęściowe

šestmriežka
hatrácsos
sześcioczęściowe



plné sklo
teleüveges
pełne szkło

mozaika
négyrácsos
czteroczęściowe

poduhlopriečka
hatrácsos
sześcioczęściowe




plné
teleajtó
pełne

plné sklo
teleüveges
pełne szkło

štvmriežka
négyrácsos
czteroczęściowe



šestmriežka
hatrácsos
sześcioczęściowe

Drevená mriežková výplň
Fa apácarács betét
Drewniane kratki ażurowe



Surová / Natúr / Surowa



Medzidvierková lišta (OL) a podskrinková lišta (PL) - všetky typy fólií
 Díszléc (OL) és korpusz alatti lécz (PL) - minden típusú fóliához
 Maskownica (OL) i podszafrkowe listwy (PL) - wszystkie rodzaje folii



Rímsy / Párkánylécek, Fényterelő / Gzymsy

- Dokonalosť spočíva v detailoch. Vďaka rímsam získa kuchyňa ucelený a definitívny vzhľad.
- A tökéletesség a részletekben rejlik. A fényterelőnek köszönhetően a konyha egységes és végleges külsőt kap.
- Doskonałość tkwi w szczegółach. Dzięki dekoracyjnym gzymsom kuchnia zyska nowoczesny i atrakcyjny wygląd

Hrúbka MDF/
MDF vastagsága/
Grubość MDF
18 - 25 mm



Typy skiel do výplní Üvegtípusok üvegezéshez Rodzaje szkła do witryn

Ďalšie možnosti farebnosti skiel
További lehetőségek az üvegek színezéséhez
Inna opcje kolorystyczne szkła



zelená
zöld
zielony



žltá
sárga
żółty



červená
piros
czerwony



modrá
kék
niebieski



strieborná
ezüst
srebrny



- katedrál
- martel
- katedrál



- konfeta
- confetti
- konfeta




- krepi
- krepi
- krepi



- labyrinth
- labyrinth
- labyrinth



- paternet
- paternet
- paternet



- delta
- delta
- delta



- pave
- pave
- pave



- grand
- grand
- grand



- cross mesh
- cross mesh
- cross mesh



- činčila dymová
- csincsilla füstös
- činčila dymová




- činčila číra
- csincsilla tiszta
- činčila číra



- dubová kôra číra
- tölgykéreg tiszta
- dubová kôra číra




- dubová kôra dymová
- tölgykéreg füstös
- dubová kôra dymová



- krizet
- krizet
- krizet



- master kare
- master kare
- master kare




- satin
- satin
- satin




- flutus
- flutus
- flutus

Uloženie skla / Üveg rögzítése / Mocowanie szkła



1

Uloženie skla s tesniacou gumou
Üveg rögzítése gumi tömítéssel
Mocowanie szkła plastikową uszczelką



2

Uloženie skla so silikónom
Üveg rögzítése szilikonnal
Mocowanie szkła na silikonie



1




2

Rampy Tetőlapok / Rampy

- Báječne dotvoria celkový vzhľad novej kuchyne
- Nagyszerűen befjezi az új konyha teljes képét.

Hrúbka MDF/
MDF vastagsága/
Grubość MDF
18 - 25 mm



Ochranné lišty / Hőterelő lemezek / Ochranné lišty

Tepelná odolnosť lepidla fóliovaných dverí je do 100° C a PVC fólia do 120° C. Vzhľadom k uvedej hranici tepelnej odolnosti odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. bočné a spodné ochranné lišty zabráňujúce pôsobeniu tepla priamo na dverka v ich blízkosti. Vplyv tepla odporúčame zmierniť aj zväčšením vzdialenosti od tepelného zdroja na 18 - 20 mm z boku a v prípade dverí pod vstavanou rúrou na 30 mm.

A fóliás frontok ragasztóinak hőállósága 100° C, a PVC fóliáké 120° C. Tekintettel e hőállósági határokra a beépített gépek, hőlégkeveréses sütők, grillsütők és hasonlók beépítésénél javasoljuk az oldalsó és alsó hőterelő lemezek használatát a hőhatás megelőzésére az ajtóknál és közvetlen közelükben. Javasoljuk figyelembe venni a hőhatást 18-20 mm távolságban a hőforrás oldalától és 30 mm távolságban beépített sütő esetén.

Wytrzymałość cieplna kleju pod folią na drzwiczkach wynosi do 100° C a samej folii do 120° C. Ze względu na to radzimy stosować boczne oraz dolne listwy ochronne, które zabezpieczą drzwiczki przed ciepłem ze strony piekarników, grillów i innych zabudowanych urządzeń. Wpływ ciepła ograniczymy przez zwiększenie odległości od źródła ciepła na odl. 18-20 mm z boku a od drzwiczek pod piekarnikiem na odl. 30 mm.



600 mm

Stolové dosky / Asztallapok / Blaty stołowe



Stôl je srdcom domácnosti. Oblúkový, hranatý, kruhový... na tvare nezáleží. Vďaka kompaktnosti MDF dosky a našej špičkovej CNC technológii dokážeme vyrobiť akýkoľvek tvar na mieru aby s kuchyňou ladil, či naopak, osobitne kontrastoval.

Az asztal a háztartás szíve. Ívelt, szögletes, kerek... a formán nem múlik. Köszönnet az MDF lap tömörségének és az általunk használt CNC csúcstechnológiánknak, képesek vagyunk bármilyen méretű formát gyártani, hogy a konyhával összhangban legyen, vagy épp fordítva, különözzön tőle.

Stół jest sercem domu. Owalny, kwadratowy, okrągły... kształt nie ma znaczenia. Dzięki właściwościom płyty MDF oraz wysoko zaawansowanej technologii CNC możemy wykonać dowolny kształt stołu dostosowany do wyglądu kuchni albo wręcz przeciwnie, wyraźnie skonstrastowany.

Popis, technické parametre a spôsob používania výrobkov

- Použité materiály:
 - frézovaná MDF doska hrúbky 18 a 25 mm
 - PVC fólia s tepelnou odolnosťou do 120° C, s vysokou odolnosťou proti vode
 - vodeodolné lepidlo vytvrdené teplom - tepelná odolnosť 100° C
- Rozmerová tolerancia výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentácii môže byť $\pm 0,5$ mm.
- Vplyvom pnutia používaných materiálov môže dôjsť k miernemu prehnutiu výrobku - prípustná tolerancia je ± 4 mm na 1 bežný meter.
- Maximálne a minimálne rozmery výrobku sú ovplyvnené technickými možnosťami používaných strojov a zariadení, ako aj rozmermi používaných materiálov.
 - Frézované diely môžu byť najviac 990 mm široké a 2400 mm dlhé
 - Hotové výrobky zalisované fóliou môžu byť najviac 1200 mm široké a 2400 mm dlhé
 - Rozmer, ktorý je kolmý na smer fólie, nemôže byť väčší než 1200 mm
 - Minimálna šírka a výška je stanovená technickými podmienkami výroby jednotlivých výrobkov, v prípade opracovania len okrajov výrobku v CNC fríze je limit 90 x 140 mm, pri lise 50 mm pri obyčajných fóliách a pri leskoch 80 mm.

Termékleírás, műszaki adatok és használati útmutató

- Felhasznált anyagok:
 - mart MDF lap 18 és 25 mm vastagságú
 - PVC fólia, hőellenállás 120° C-ig, magas vízzel szembeni ellenállás
 - hőre keményedő vízzoldó ragasztó, hőellenállás 100° C
- A termék mérettűrése a dokumentumban megadott értékekhez képest $\pm 0,5$ mm.
- A felhasznált anyagokat ért drasztikus hatás miatt a termék enyhe elhajlása lehetséges, megengedett tűrés ± 4 mm 1 folyóméternél.
- A termék maximális és minimális méreteit befolyásolják mind a használt gépek és berendezések műszaki lehetőségei, mind a használt anyagok méretei.
 - A mart anyag mérete max. 990 mm széles és 2400 mm hosszú
 - A fóliával préselt késztermékek mérete max. 1220 mm széles és 2400 mm hosszú
 - A méret, mely merőleges a fólia irányára, nem lehet több, mint 1200 mm
 - Az egyes termékek minimális szélessége és magassága meghatározott a termék műszaki feltételeivel, megmunkálás esetében csak a CNC marással végzett termék élénél a limit 90 x 140 mm, a présnél ez nem korlátozott

Opis, dane techniczne oraz sposób korzystania z produktów

→ Użyte materiały:

- frezowana deska MDF o grubość 18 i 25 mm
- folia PVC o odporności cieplnej do 120 ° C, o wysokiej odporności na wodę
- wodoodporny klej utwardzany ciepłem- odporność termiczna 100 ° C

→ Tolerancja wymiarowa produktu w stosunku do wartości określonej w dokumentacji może wynosić $\pm 0,5$ mm.

→ Ze względu na naprężenie użytych materiałów może dojść do niewielkiego odchylenia wymiarów produktu – dopuszczalna tolerancja ± 4 mm do 1 m

→ Maksymalne i minimalne wymiary produktu są uzależnione od możliwości technicznych użytkowanych maszyn i urządzeń, jak również wymiarów zastosowanych materiałów.

- Frezowane części mogą wynosić do 990 mm szerokości i 2400 mm długości
- Wymiar gotowych produktów oklejonych folią może wynosić do 1200 mm szerokości i 2400 mm długości
- Wymiar, który jest prostopadły do kierunku folii nie może być większy niż 1220 mm
- Minimalna szerokość i wysokość jest określona przez warunki techniczne produkcji produktu, przy obróbce krawędzi produktu w frezarce CNC jest ograniczona do wymiaru 90 x 140 mm, przy prasie nie jest ograniczona.

- Výstavný panel pre našich predajcov
- Minta panel vizszonteladóink részére
- Ekspozycja dla naszych dystrybutorów



Návod na údržbu výrobkov s povrchovou úpravou – štandardná fólia

Doporučené čistenie: Používajte bežné čistiace kvapaliny na plasty. Znášanlivosť konkrétneho prostriedku s fóliou odporúčame najprv vyskúšať na skrytom mieste. Škrvny od silno zafarbených substancií zmyte čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie abrazívneho). Škrvny nenechajte zaschnúť - ich odstránenie je neskôr omnoho náročnejšie. Zvyšky škvŕn, hlavne masné fláky a usadeniny, možno vyčistiť 30% horúcim roztokom mazľavého mydla s pomocou jemnej kefky. V prípade potreby doný postup zopakujte. V prípade ťažko

odstrániteľných škvŕn možno použiť čistiadla s podielom alkoholu najviac 15-20% CLIN, AJAX alebo čistič okien. Na záver zmyte zbytok čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a fóliu vysušte.

Upozornenie: Nepoužívajte farbené čističe (ani riedené alebo koncentrované), lebo ich farba môže na folii zanechať stopy. Parné alebo vodné vysokotlakové čističe nie sú k čisteniu fóliovaných dvierok vhodné. Takisto fólie nie sú odolné ani voči rozpúšťadlám ako sú riedidlá, odlakovače alebo koncentrovaný alkohol.

Návod na údržbu dvierok s povrchovou úpravou – leskla fólia

Doporučenie čistenie: Výrobky sú opatrené ochrannou modrou alebo priesvitnou fóliou proti poškrabaniu pri doprave, manipulácii a montáži. Povrch by sa nemal čistiť skôr ako po 4 týždňoch po odstránení ochrannej fólie. Potom môžete použiť teplú vodu a jemnú handričku.

Upozornenie: Použijete akýkoľvek čistiaci prostriedok, dbajte na

to, aby neobsahoval aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové hydrocarbonáty alebo alkohol v koncentrácii nad 25%. Nedoporučujeme tiež použiť detergentu na bázy octu. Prostriedky by nemali byť abrazívne (drsné, hrubé) a mali by byť vždy zriedené s teplou vodou.

V prípade nedodržania postupu pri údržbe našich výrobkov nebude reklamácia na poškodenie uznaná.

Návod na údržbu dvierok s povrchovou úpravou – matná fólia

Dekory č: 18, 20, 44, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172. Matný vzhľad fólii uni farieb a dekorov je v matných fóliách dosiahnutý použitím špeciálnych aditív a pečatného vosku. Obzvlášť pri svetlých dekoroch sa prejavuje citlivosť voči silne zafarbeným tekutinám a substanciám. Pre účel zachovania kvality povrchu je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania.

Doporučenie čistenie: Pred manipuláciou z dvierkami matnou fóliou je potrebné vyčistiť si pracovný stôl od bežného prachu a nečistôt. Ak sa vyskytnú na dvierkach škrvny silné zafarbených substancií (kávu, horčicou, karí korením alebo Červeným Vínom) zmyte čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie agresívneho!). Škrvny nenechávajte zaschnúť pretože v tomto prípade nebude možnosť nečistoty odstrániť.

Zvyšky škvŕn najmä masné striekance a usadeniny, možno vyčistiť na 30% horúcim roztokom mazľavého mydla pomocou jemnej kefky, alebo alkoholom (etanol, maximálny podiel 10%). Tento postup podľa potreby zopakujte. Na záver zmyte zvyšky čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a vysušte jelenicou na okná. Pre prevenciu poškodenia povrchu vyskúšajte najprv čistiaci prostriedok na nenápadnom malom mieste v malom množstve a krátkodobom pôsobení. Pritom je potrebné zohľadniť pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.

Upozornenie: Nepoužívajte na čistenie zafarbené handry, čističe, lebo ich farbivá môžu na fólii zanechať stopy! (čistíte bielu handrou a používajte bezpigmentové čističe!)

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – általános fólia

Tisztítási javaslat: Használjon általános, műanyagfelületek tisztítására alkalmas folyékony tisztítószeret. A választott tisztítószernek a fóliára gyakorolt hatását egy nem látszó helyen javasoljuk kipróbálni. Az erősen színezőhatású anyagok foltjait általános tisztítószer (nem súroló hatású szer) vizes keverékével mossa le, a lehető leghamarabb. A foltokat ne hagyja beszáradni – azok eltávolítása a későbbiekben sokkal nehezebb. A foltok maradványait, különösen a zsíros foltokat és maradványokat finom szűrő kefével, kenőszappan 30%-s forró oldatával lehet letisztítani. Szükség esetén az eljárást meg kell ismételni. A nehezen

eltávolítható foltok esetében lehet alkalmazni maximum 15-20% alkoholt tartalmazó tisztítószeret, mint CLIN, AJAX, vagy ablaktisztítót. Végezetül a tisztítószer maradványokat langyos vízzel mossa le, és a fólia felületét törölje szárazra.

Figyelmeztetés: Ne használjon színezett tisztítószeret (sem higítót, sem tömény állapotban), mert a színezőanyaguk a fólián nyomot hagyhat. A fóliázott ajtók tisztítására gőzzel, vagy vízzel működő nagynyomású tisztítóberendezések nem alkalmasak. A fólia továbbá nem ellenálló az oldószerekkel, higítólakkal, lakkle mosókkal, vagy a tömény alkohollal szemben sem.

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – fényes fólia

Tisztítási javaslat: A termékek, a szállítás, anyagmozgatás, szerelés közbeni karcolódások megelőzése érdekében kék színű, vagy áttetsző védőfóliával vannak bevonva. A felületet, a védőfólia eltávolítását követő 4 hétig lehetőleg ne tisztítsuk, ezt követően finom törőlkendő és meleg vizet használjunk a tisztításhoz.

Figyelmeztetés: bármilyen tisztítószer használata esetén figyeljen arra is, hogy a tisztítószer ne tartalmazzon 25% feletti arány-

ban aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogén hidrokarbonátokat vagy alkoholt. Ugyancsak nem javasoljuk ecetes tisztítószerek használatát. A tisztítóeszközök nem lehetnek csiszoló hatásúak (érdes, durva), és higítsuk azokat mindig meleg vízzel. Amennyiben a termékeinkre vonatkozó kezelési előírásokat nem tartják be, a károsodásra vonatkozó reklamációkat nem tudjuk elfogadni.

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – matt fólia

Dekor számok: 18, 20, 44, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172. A fólia matt megjelenését az uni és a dekor színek esetében is speciális adalékanyagok és pecsétviasz hozzáadásával érik el. Különösen a világos dekor színek érzékenyek az erősen színező hatású folyadékokkal és anyagokkal szemben. A felület minősége megőrzése érdekében az alábbi ajánlások betartása szükséges:

Tisztítási javaslat: A matt fóliával borított ajtókkal történő munkavégzés előtt a munkaasztalt a portól és egyéb szennyeződések től meg kell tisztítani. Amennyiben az ajtókon erősen színező hatású anyagoktól (kávé, mustár, curry fűszer vagy vörösbor) származó foltok találhatók, mossa azt le minél hamarabb általános tisztítószer (ne agresszív hatású!) vizes keverékével. A foltokat ne hagyja beszáradni, mert ilyen esetekben a szenny-

eződés nem lesz eltávolítható. A foltok maradványait, különösen a zsíros felületeket és lerakódásokat finomszűrő kefével, kenőszappan 30%-s forró oldata alkalmazásával lehet letisztítani, vagy pedig alkohollal (etanol, maximum 10%-s arányban). Ezt az eljárást szükség szerint ismételje meg. Végezetül a tisztítószer maradványokat langyos vízzel mossa le, és a fólia felületét szarvasbőrrel törölje szárazra. A felület károsodásának megelőzésére a tisztítószeret egy nem feltűnő kis helyen, kis mennyiségben, rövid ideig történő használattal próbálja ki, figyelembe véve a tisztítószer gyártójának ajánlásait.

Figyelmeztetés: Ne használjon a tisztításhoz színezett törőlkendőt, tisztítóeszközt, mert a színezőanyaguk a fólián nyomot hagyhat! (Tisztítson fehér ruhadarabbal, és használjon színezőanyagokat nem tartalmazó tisztítószeret!)

Konserwacja wyrobów powlekanych – folia standardowa

Zalecane czyszczenie: Stosować tradycyjny płyn do czyszczenia tworzyw sztucznych. W razie wątpliwości nałożyć środek na folię w niewidocznym miejscu. Zabrudzenia spowodowane przez substancje farbujące usuwać za pomocą wody z dodatkiem tradycyjnego środka czyszczącego (bez mikrogranulek). Unikać wyschniętych zabrudzeń – ich usunięcie jest znacznie trudniejsze. Pozostałości po zabrudzeniach takich jak tłuste plamy lub osad można wyczyścić za pomocą gorącej wody z mydłem oraz miękkiej ściereczki. W razie potrzeby czynność można powtórzyć. W przypadku uporczywych plam można użyć środka z za-

wartością alkoholu 15-20% takiego jak CLIN, AJAX lub środka do czyszczenia okien. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię frontu należy wytrzeć ciepłą wodą i wysuszyć.

Uwaga: Nie stosować kolorowych środków czyszczących (zarówno rozcieńczonych jak i koncentratów), ponieważ ich barwnik może pozostawić ślady na folii. Nie zalecane jest korzystanie z myjki parowej lub ciśnieniowej. Folia również nie jest odporna na rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do paznokci oraz stężone alkohole.

Konserwacja wyrobów powlekanych – folia w połysku

Zalecane czyszczenie: wyroby pokryte są niebieską lub bezbarwną, ochronną folią zabezpieczającą produkt przed uszkodzeniami podczas transportu, przeładunku i montażu. Powierzchnia frontu nie powinna być czyszczona nawet do 4 tygodni od usunięcia folii ochronnej. Po tym czasie zalecamy użycie ciepłej wody i miękkiej ściereczki.

Uwaga: Stosować dowolny detergent, uważając na to, aby nie

zawierał węglowodorów aromatycznych, estrów, ketonów, halogenków węglowodorów i alkoholów o stężeniu wyższym niż 25%. Nie zaleca się również stosować detergentów na bazie octu. Środki czyszczące nie mogą być ścierne (surowe, szorstkie) i powinny być zawsze rozcieńczane w ciepłej wodzie.

W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń konserwacji naszych wyrobów reklamacja nie będzie uznawana.

Konserwacja wyrobów powlekanych – folia matowa

Dekoracje: 18, 20, 44, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172. Matowy efekt unicolor i dekorów w foliach matowych został uzyskany dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków i wosku uszczelniającego. W przypadku jaśniejszych kolorów występuje zwiększona podatność na przebarwienia spowodowane przez ciecze i inne substancje. W celu zachowania najwyższej jakości powierzchni należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Zalecane czyszczenie: Przed zabiegiem na frontach z matową folią należy dokładnie wyczyścić blat roboczy z kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia zabrudzeń przez mocno farbujące substancje (kawa, musztarda, carry lub czerwone wino), należy jak najszybciej przemyć front wodą z dodatkiem tradycyjnego środka czyszczącego (bez mikrogranulek!). Nie należy

pozostawić plam do wyschnięcia ponieważ ich późniejsze usunięcie jest niemożliwe. Pozostałości po zabrudzeniach takich jak tłuste plamy lub osad można wyczyścić za pomocą gorącej wody z mydłem oraz miękkiej ściereczki lub alkoholem (etanolem o maksymalnym stężeniu 10%). W razie potrzeby czynność można powtórzyć. Po wszystkim przemyć powierzchnię gorącą wodą i wysuszyć zamszową szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, należy nałożyć niewielką ilość środka czyszczącego w mało widocznym miejscu. Przed użyciem środka czystości zapoznaj się z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

Uwaga: Nie stosować kolorowych ścierek oraz środków czyszczących, ponieważ ich barwniki mogą pozostawić ślady! (Czyścić białą ścierką i bezpigmentowymi środkami czystości!)

Objednávky a spôsob objednania

Komunikácia medzi firmou LUNIT a zákazníkom je možná osobne, telefonicky, poštou alebo elektronickou poštou. Objednávky výrobkou je možné realizovať výlučne písomne-osobne, poštou alebo elektronickou poštou. Pre zjednodušenie objednávania je vhodné využívať on-line objednávkový formulár na www.lunit.eu kde sa eliminuje možnosť pochybenia, či už pri definovaní smeru vlákien, výfrezu pre sklo. Najväčším benefitom je výpočet m2 a zobrazenie výslednej ceny. Samozrejme nevylučujeme ani vlastné spôsoby objednania. Preferujeme objednávku formou tabuľky. Medzi základné požiadavky k obsahu objednávky patrí uvedenie informácií o odosielateľovi (IČO, DIČ pri firmách) spolu s kontaktom (tel, mail, fax). Je vhodné udať aj spôsob dodania. Okrem osobného odberu ponúkame aj možnosť doručenia vlastnou dopravou alebo špedičnou službou na zadanú adresu.

V objednávke je nutné definovať tieto parametre

- tvar frézovania L1, L2, L3 atď
- farba fólie
- farba zadnej strany
- hrúbka dosky
- šírka výrobku
- výška výrobku
- typ dvierok (dvierka, čielko)
- smer vlákien
- počet kusov

Objedávka je následne spracovaná a zákazník obdrží odpoveď o evidovaní jeho objednávky. Dodací termín je 10 pracovných dní (pri štandardnej fólii) a 14 pracovných dní (pri lesklých fóliách) d objednávania po vyrobení objednávky vo f.LUNIT do dodacieho termínu sa nepočítajú dni spojené s expedíciou.

Po dokončení výroby je zákazník upovedomený písomne alebo telefonicky, že tovar je pripravený k expedícii. Výrobky f.LUNIT sú dôsledne zabalené vo fólii na rohoch dielcov sú aplikované ochranné rohy, pokiaľ tovar expedujeme špedičnou službou tak sú výrobky zabalené navyše v ochrannom kartóne. Expedíciu zabezpečujeme vlastnou dopravou, kde sa minimalizuje poškodenie výrobkov. Výrobky je možné prevziať aj osobne, prípadne poslať špedičnou službou.

Megrendelések és a megrendelés módja

A kommunikáció a LUNIT cég és ügyfelei között történhet személyesen, telefonon keresztül, postai úton vagy elektronikus postával. A termékek megrendelése kizárólag írásban – személyesen, postai úton, vagy elektronikus postával lehetséges. A megrendelés egyszerűsítése érdekében célszerű a HYPERLINK "<http://www.lunit.eu>" www.lunit.eu weboldalon található on-line megrendelő lapot használni, elkerülve ezzel a tévedés lehetőségét akár a szállítási meghatározásánál, akár az üvegek megmunkálási helyének megadásakor. A legnagyobb előny a m2 kiszámításából és a végső ár megjelenítéséből származik. Természetesen nem zárjuk ki a megrendelés eltérő módjait sem, a megrendelés táblázatos formáját preferáljuk. A megrendelés alapvető követelményei közé tartozik, hogy az tartalmazza a megrendelőre vonatkozó adatokat (cégek esetében cégjegyzékszámot, adószámot), valamint az elérhetőségeket (telefon, fax, e-mail). Célszerű megadni a szállítási módját is. A személyes átvételen kívül felajánljuk a saját szállítóeszközökkel vagy szállítmányozó cég bevonásával történő szállítást is az adott címre.

A megrendelésben az alábbi paramétereket kell meghatározni:

- marásminta L1, L2, L3, stb.
- a fólia színe
- a háttal színe
- a bútorlap vastagsága
- a termék szélessége
- a termék magassága
- a frontalkatrész típusa (ajtó, előlap)
- szállítási irány
- darabszám

A megrendelés ezt követően feldolgozásra kerül és az ügyfél visszaigazolást kap a megrendelése nyilvántartásba vételéről. A teljesítési határidő a megrendeléstől számított 10 munkanap (az általános fóliák esetében) illetve 14 munkanap (fényes fóliák esetében), a termékeknek a LUNIT cégnél történő legyártásával bezárólag. A teljesítési határidőbe a szállítással kapcsolatos napok nem számítanak bele. A gyártás befejezését követően a megrendelő arra vonatkozó írásos vagy telefoni értesítést kap, hogy a termék szállításra kész. A LUNIT cég termékei gondosan, fóliába vannak csomagolva, az alkatrészek sarkai sarokvédő elemekkel vannak védve. Amennyiben a kiszállítás szállító cég igénybevételével történik, úgy a termékek még további védőkartonba is becsomagolásra kerülnek. Ha a szállítást saját szállítóeszközeinkkel végezzük a termékek sérülésének veszélyét a minimálisra csökkentjük. A termékeket személyesen is át lehet venni, illetve szállítmányozó szolgáltatót is meg lehet bízni.

Zamówienia i sposób składania zamówień

Komunikacja między firmą LUNIT a klientem może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Zamówienia na fronty można składać osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną. Najlepszą formą złożenia zamówienia jest użycie formularza on-line na www.lunit.eu, który pozwoli uniknąć błędów związanych z kierunkiem słoików lub frezem do szkła. Największym atutem tego rozwiązania jest kalkulacja m2 oraz podanie ceny za wprowadzone zamówienie. Nie wykluczamy także własnej formy składania zamówień. W tym wypadku preferujemy zamówienia w formie tabel. Podstawą do przyjęcia zamówienia są poprawnie wprowadzone dane o nadawcy (NIP, REGON w przypadku firm) wraz z danymi kontaktowi (telefon, mail, fax). Zalecane jest także podanie sposobu dostawy towaru. Oprócz odbioru osobistego oferujemy także własny transport lub usługę spedycji pod podany adres. W tym celu konieczne jest, by definiować te parametry

- kształt frezowania L1, L2, L3 itd.
- kolor folii
- kolor tylnej strony frontu
- grubość płyty
- szerokość wyrobu
- długość wyrobu
- typ frontu (szafka, szuflada)
- kierunek słoików
- ilość

Zamówienie następnie jest przetworzone, a klient poinformowany o przyjęciu jego zamówienia. Termin realizacji to 10 dni roboczych (przy standardowej folii) i 14 dni roboczych (przy folii w połysku) od dnia złożenia zamówienia w firmie LUNIT. Do terminu dostawy nie wliczane są dni związane z wysyłką.

Po wykonaniu zamówienia, klient zostanie poinformowany w formie pisemnej lub telefonicznej, że towar jest gotowy do wysyłki. Wyroby firmy LUNIT są dokładnie pakowane w folię stretch, a na części rogowej frontów nałożone narożniki zabezpieczające. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firm spedycyjnych wyroby zapakowane są w ochrony karton. Towar dostarczamy także własnym transportem co zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktów. Fronty można odebrać zarówno osobiście jak i za pośrednictwem firm spedycyjnych.

Farebné striekané dvierka

Festett bútorfrontok / Fronty lakierowane



Elegantné farebné striekané dvierka vo vysokom lesku sú vyrobené z MDF o hrúbke 18 mm. Sú tmelené, striekané niekoľkými vrstvami a na záver preleštené do vysokého lesku. Dvierka sa vyrábajú v hladkom prevedení v 60 farebných odtieňoch, vďaka čomu môžete mať krásnu kuchyňu vo farbe podľa tých najodvážnejších požiadaviek.

Elegáns kivitelű magasfényű festett bútorfrontok 18 mm vastag MDF lapból. Kivitelezése ragasztott, több rétegben festett és végül magas fénnel fényezett. A frontok sima felületben, 60 féle színárnyalatban kerülnek gyártásra, melynek köszönhetően gyönyörű konyhája lehet a legbátrabb színválasztékban.

Eleganckie, lakierowane fronty w wysokim połysku produkowane są na bazie płyty MDF o grubości 18 mm. Fronty lakierowane są w kilku warstwach następnie polerowane na wysoki połysk. Po tym procesie otrzymujemy gładkie fronty w ponad 60 odcieniach, dzięki czemu możecie mieć piękną kuchnię nawet w tych najbardziej odważnych kolorach.


Dvierka sa vyrábajú v 4 výfrezoch Frontgyártás 4 féle marásmintával / Fronty produkowane są w 4 frezach /	
A33/R2	obvod dvierok R2 - výfrez / élmegmunkálás R2 / obwód frontu - frez R2
A33/R3	obvod dvierok R3 - výfrez / élmegmunkálás R3 / obwód frontu - frez R3
A33/R6	obvod dvierok R6 - výfrez / élmegmunkálás R6 / obwód frontu - frez R6
UCH/R3	obvod dvierok R3 + jedna strana zafrézovaná úchytka - výfrez / Élmegmunkálás R3 + egy oldalon bemart fogantyúprofil marás / obwód frontu R3 + uchwyty jednostronnie frezowane

- **Minimálny rozmer dvierok** / Min. front méret / minimalny rozmiar frontu: **115 x 115 mm**
- **Maximálny rozmer dvierok** / Max. front méret / Maksymalny rozmiar frontu: **2200 x 600 mm**
- **Dvierka UCH/R3 sa vyrábajú od výšky** / UCH/R3 front gyártása a köv. magasságtól / min. wysokość frontu UCH/R3: **120 mm**

Chceme vás upozorniť na to, že v prípade doobjednania sa môžu odtiene líšiť. Zobrazené farebné odtiene vo vzorkovníku sú len orientačné, reprodukcia farieb je len približná a nie sú na 100% porovnateľné, môžu sa mierne odlišovať odtiene vybratej farby so skutočne povrchovo upraveným materiálom! Striekané lesklé farby sa tiež môžu mierne líšiť od matných.







Szeretnénk figyelmeztetni, hogy utórendelés esetén a színárnyalat eltérő lehet. A színskálán feltüntetett színek csak hozzávetőlegesek, a színek másolata csak hasonló és nem 100%-ban összehasonlítható, nagyban eltérhet a kiválasztott színárnyalat a valóságban felületkezelt anyaghoz képest! A magasfényű festett színek szintén nagyban eltérhetnek a matt színtől.

Informujemy, że w przypadku domówień odcienie frontów mogą się różnić. próbki kolorów przedstawione we wzorniku są orientacyjne, reprodukcja kolorów jest przybliżona ale nigdy nie jest w 100% identyczna. odcienie farb mogą się nieznacznie różnić z rzeczywistą powierzchnią obrobionego materiału. kolory lakierowane na połysk także mogą nieznacznie różnić się od tych lakierowanych na mat.



Farebná škála

Színválaszték / Skala kolorów

					
F 01	F 11	F 21	F 31	F 41	F 51
					
F 02	F 12	F 22	F 32	F 42	F 52
					
F 03	F 13	F 23	F 33	F 43	F 53
					
F 04	F 14	F 24	F 34	F 44	F 54
					
F 05	F 15	F 25	F 35	F 45	F 55
					
F 06	F 16	F 26	F 36	F 46	F 56
					
F 07	F 17	F 27	F 37	F 47	F 57
					
F 08	F 18	F 28	F 38	F 48	F 58
					
F 09	F 19	F 29	F 39	F 49	F 59
					
F 10	F 20	F 30	F 40	F 50	F 60

**Formulár pre objednanie striekaných
dvierok na www.lunit.eu.**
Festett bútörfrontok megrendelőlapja ha-
rosan a www.lunit.eu.
Formularz zamówienia lakierowanych
frontów na www.lunit.eu.

Dodacia lehota
striekaných dvierok - 25
pracovných dní + dni
rozvozu.

A festett bútörfrontok
szállítási határideje - 25
munkanap + szállítás
napja.

Termin realizacji
lakierowanych frontów -
25 dni roboczych + czas
dostawy.


Hliníkové dvierka

Alukeretes frontok / Fronty aluminiowe


VLASTNÁ
VÝROBA

SAJÁT
GYÁRTÁSÚ
TERMÉK


WŁASNA
PRODUKCJA




Hliníkový profil TYP „A” / Aluprofil típus „A” / Aluminiowy profil Typ „A”




Hliníkový profil TYP „B” / Aluprofil típus „B” / Aluminiowy profil Typ „B”




Hliníkový profil TYP „C” / Aluprofil típus „C” / Aluminiowy profil Typ „C”



Hliníkový profil „D” / Aluprofil típus „D” / Aluminiowy profil Typ „D”



Hliníkový profil „E” / Aluprofil típus „E” / Aluminiowy profil Typ „E”



- Profil „A”, „B” a „C” možnosť vyhotovenia vo farbe: INOX, CHRÓM a ČIERNA
- „A”, „B” és „C” profil gyártható a következő színekben is: INOX, KRÓM és FEKETE
- Profil „A”, „B”, „C” występuje w kolorach: Czarny połysk, inox, chrom.

- Dvierka vyrábame na mieru, so sklom a bez príplatku za atyp.
- A frontok mérethe készülnek, üveggel, egyedi méretnél felár nélkül.
- Fronty wykonujemy na wymiar, ze szkłem i bez dodatk. kosztów za fronty o wymiarze niestandardowym.

Objednávkový formulár na AL dvierkanájde-
te na www.lunit.eu
Az ALUkeretes frontok megrendelőlapja megtalál-
ható a www.lunit.eu oldalon
Formularz zamówienia na ALU ramki znaj-
dziecie an www.lunit.eu

Akrylátové dvierka

Akryl frontok / Fronty akrylowe



MAXGLOSS



MAXGLOSS sú akrylátové dvierka vyrobené na báze MDF dosky, na ktorej z jednej strany je nalisovaná vrstva akrylu. Buď vo vysokom lesku alebo v matnom prevedení, pričom z druhej strany je nalisovaná protitahová fólia v bielej farbe. Hrany hotových dvierok sú olepené hranou RAUKANTEX laser edge od firmy REHAU prilepenej pomocou inovatívnej metódy hranovania laserom, kde spoj medzi doskou a hranou je prakticky neviditeľný.

MAXGLOSS egy MDF lap alapú akril front, mely egyik oldalról akrilréteggel préselt. Magasfényű, vagy matt felülettel, miközben a hátsó oldala fehér színű ellenhúzó fólia. A kész frontok élei a REHAU cég RAUKANTEX laser edge rendszerrel ragasztottak, a ragasztás innovatív lézeres eljárás segítségével készül, ahol az él a bútorlap és az él között gyakorlatilag láthatatlan.

MAXGLOSS to akrylowe fronty meblowe powstające na bazie płyty MDF, na którą z jednej strony nakładana jest warstwa akrylu wysokopołyskowego lub matowego, a z drugiej folia przeciwprężna w kolorze białym. Krawędzie gotowych frontów zamknięte są obrzeżem RAUKANTEX laser edge - firmy REHAU, zgrzewanych przy pomocy innowacyjnej metody oklejania laserowego, gdzie połączenie powierzchni płyty z obrzeżem jest praktycznie niewidoczne.

Dvierka akrylátové **MAXGLOSS** je najnovší produkt ako alternatíva k lakovaným dvierkam. Povrch dvierok je odolný voči oderu a voči UV žiareniu, hrany sú vodeodolné. Hotové dvierka sú dodávané s ochrannou fóliou, ktorá chráni dvierka pred poškodením. Dvierka sú olepené hranou vo farbe dosky. V ponuke sú len dvierka plné bez ozdobného frézovania, pri dvierkach nie je účtovaný príplatok za atypický rozmer.

Parametre dvierok MAXGLOSS

Celková hrúbka dvierok	
STANDARD a SUPERMAT	19 mm
PREMIUM	18 mm

Hrúbka vrchného akrylu	
PREMIUM	2 mm
STANDARD	0,8 mm
SUPERRMAT	0,8 mm
Hrúbka protitáhovej fólie	0,3 mm

Maximálny rozmer dvierok	2760 x 1260 mm
Minimálny rozmer dvierok	200 x 100 mm

A **MAXGLOSS** akril front a legújabb termék, mint lehetőség a lakozott frontok piacán. Felülete kopás- és UV álló, élei vízhatlanok. A kész frontok védőfóliával védettek, melyek védik a felületet a sérülésektől. A frontok élei színazonosak a bútorlap színével. Kínálatunkban csak marás nélküli teleajtó szerepel, egyedi méret esetén nem számítunk fel felárat.

A MAXGLOSS frontok paramétere:

A front teljes vastagsága	
STANDARD es SUPERMAT	19 mm
PREMIUM	18 mm

A felületi akril vastagsága	
PREMIUM	2 mm
STANDARD	0,8 mm
SUPERRMAT	0,8 mm
Az ellenhúzó fólia vastagsága	0,3 mm

A front maximális mérete	2760 x 1260 mm
A front minimális mérete	200 x 100 mm

Fronty akrylowe MAXGLOSS to najnowszy produkt będący alternatywą dla frontów lakierowanych w meblarstwie. Powierzchnia frontu jest odporna na działanie promieniowania UV, krawędzie są wodoodporne, a kolorystyka jest w pełni powtarzalna. Gotowe fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną, co pozwala uniknąć uszkodzeń powierzchni. Front oklejony jest obrzeżem w kolorze płyty. W ofercie posiadamy tylko fronty pełne, bez frezowania ozdobnego. Nie obowiązuje tabela wymiarów typowych.


Parametry frontów MAXGLOSS

Całkowita grubość frontów	
STANDARD a SUPERMAT	19 mm
PREMIUM	18 mm


Grubość powierzchni akrylowej	
PREMIUM	2 mm
STANDARD	0,8 mm
SUPERRMAT	0,8 mm

Grubość powierzchni przeciwpęchnej	0,3 mm
Maks. wymiary frontów	2760 x 1260 mm
Minimalny wymiar frontów	200 x 100 mm


KOLEKCJA SUPERMAT / SZUPERMATT KOLLEKCIÓ / KOLEKCJA SUPERMAT



biela / fehér / bialy




šedá / szürke / szary




grafit / grafit szürke / grafit



čierna / fekete / czarny



cappuccino / cappuccino /
cappuccino



magnólia / magnolia /
magnolia


KOLEKCIA BRILLANT / BRILLANT KOLLEKCIÓ / KOLEKCJA BRILLANT




grafit metalíza / grafit szürke /
grafit metallic



arktická biela / arctic fehér /
biel arktyczna




slonová kosť / elefántcsont /
kość słoniowa



bordová / bordó / bordo



cappuccino metalíza / metál-
cappuccino / cappuccino
metallic



čierna / fekete / czarny



strieborná svetlá metalíza /
világos metálézüst / Srebrny
jasny metallic

KOLEKCIA CRYSTAL / CRYSTAL KOLLEKCIÓ / KOLEKCJA CRYSTAL

Dvierka s efektom skla


Je to exkluzívna línia vysokolesklých dvierok akrylátových imitujúcich sklo. Dvierka sú s MDF dosky na ktorej je nalisovaná vrstva akrylu v hrúbke 2 mm s efektom skla. Hrany dvierok sú olepené tavením pomocou laserovej technológie, kde spoj medzi materiálom a hranou je prakticky neviditeľný. Dvierka **MAXGLOSS CRYSTAL** je produkt pre najnáročnejších klientov hľadajúcich eleganciu, inovatívnosť, praktickosť a trvácnosť. CRYSTAL sú dvierka širokým využitím nielen v kuchyni ale v celom interiéri.

Üveghatású ajtók


Ez a termék az üveghatású akril frontok egy különleges irányvonala. A frontok MDF alapúak, melyre két réteg préselt üveghatású akril kerül 2 mm vastagságban. Az élzárás lézertechnológiával olvasztott, ahol az anyag és az él találkozása gyakorlatilag láthatatlan. A **MAXGLOSS CRYSTAL** frontot a legigényesebb, eleganciát, újszerűséget, használhatóságot és tartósságot kereső ügyfeleinknek ajánljuk. A CRYSTAL frontot széles körben lehet alkalmazni nemcsak a konyhában, de az egész belső térben is.

FRONTY Z EFEKTEM SZKŁA


To ekskluzywna linia wysokopółyskowych frontów akrylowych imitujących szkło. Bazą frontów jest płyta MDF, na którą nałożona jest warstwa akrylu o grubości 2mm z efektem szkła. Krawędzie frontów zamknięte są obrzeżem zgrzewanym przy pomocy innowacyjnej metody laserowej, gdzie połączenie materiałów jest praktycznie niewidoczne. Fronty **MAXGLOSS CRYSTAL** to produkt dla najbardziej wymagających klientów, szukających elegancji, nowoczesności w aranżacji wnętrza, a zarazem praktyczności i trwałości. Crystal jest frontem o bardzo szerokim zastosowaniu - nie tylko w kuchni, ale również w łazience oraz salonie.



Biela / Fehér / Biel



Béžová / Bézs / Bež



Capuccino / Capuccino /
Capuccino



DVEROVÉ VÝPLNE DO HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH DVERÍ DEKORAČNÉ PANEĽY

FÓLIÁS DEKORPANELEK ALUKERETES TOLÓAJTÓKHOZ

WYPEŁNIENIA DLA ALUMINIOWYCH DRZWI PRZESUWNYCH PANELE DEKORACYJNE

PRE VÁŠ NÁBYTOK / AZ ÖNÖK BÚTORAIHOZ / DO MEBLI

- 
- *originálny dizajn*
 - *vysoká kvalita*
 - *super ceny*
 - *eredeti design*
 - *magas minőség*
 - *szuper árak*
 - *oryginalne wzornictwo*
 - *wysoka jakość*
 - *super ceny*

Prvý slovenský výrobca fóliovaných dekoračných výplní a dekoračných panelov

Fóliás dekorbetétek és dekorpanelek első szlovák gyártója

Pierwszy słowacki producent foliowanych wypełnień i paneli dekoracyjnych.

Nové trendy vo vývoju designu nábytku nás inšpirovali k tomu, aby sme pripravili pre Vás ďalšiu TOP NOVINKU z našej produkcie a to moderné plastické dekoračné panely, ktoré sú vhodné ako výplne do hliníkových posuvných dverí, alebo ako dekoračné obkladové panely v interiéri. Nosným materiálom je MDF doska o hrúbke 18 alebo 10 mm podľa požiadavky zákazníka. Pri hliníkových posuvných systémoch dverí sa výborne kombinujú so sklom a dávajú vstavanej skrini v interiéri nezameniteľný tvar. Vyrábame ich vo všetkých farebných dekoroch z našej ponuky na mieru a bez príplatkov za atyp. Výrobca vstavaných skriň tým získava nielen kvalitný produkt, ale neostáva mu pri výrobe výplní hliníkových dverí žiadny odpad a tým zefektívňuje ale aj zrýchľuje svoju výrobu

Az új trendek a bútordesign fejlődésében arra inspirált bennünket, hogy választékunkban további TOP ÚJDONSÁG-ot készítsünk Önöknek és ezek a modern fóliás dekorpanelek, amelyek alkalmasak mind az alumínium tolóajtók betétjéhez, mind belső térben használható dekoratív burkoló panelekhez. A hordozóanyag 18 vagy 10 mm vastag MDF lap a megrendelő kívánsága szerint. Az alukeretes tolóajtók csodálatosan kombinálhatók üveggel, melyek egyedülálló formát adnak a belső térben. A kínálatunkban megtalálható egyedi méretnél színes dekorból méretre gyártjuk és az egyedi felár nélkül is. A beépített szekrények megrendelője így nemcsak a termék minőségét érzékeli, de nem keletkezik az alumínium ajtók betétgyártásánál semmiféle gyorsítva is saját ezzel egyszerűsíti, de gyorsítja is sajátgyártását.

Nowe trendy w projektowaniu mebli zainspirowały nas do przedstawienia Państwu nowości pochodzących z naszej produkcji oraz nowoczesnych, wykonanych z tworzywa sztucznego paneli dekoracyjnych, które nadają się nie tylko jako wypełnienie do aluminiowych drzwi przesuwanych, ale również jako dekoracyjne panele w każdym wnętrzu. Głównym elementem wypełnienia jest płyta MDF o grubości 18 lub 10 mm, zgodnie z wymaganiami klienta. System drzwi przesuwanych z aluminium łączy w sobie idealne możliwości połączenia płyty MDF ze szkłem, co nadaje wnętrzu niepowtarzalny kształt. Panele wykonujemy w dowolnej kolorystyce, zgodnie z naszą ofertą na miarę, bez dodatkowych kosztów za zamówienia nietypowe. Producent szaf do zabudowy otrzymuje nie tylko wysokiej jakości produkt, ale w produkcji aluminiowych paneli drzwiowych nie pozostają mu żadne odpady, co tym samym usprawnia oraz przyspiesza ich produkcję.

Pri výrobe výplní, pri celoplošnom odfrézovaní je odstránená celá vrchná stabilizačná vrstva, preto môže dôjsť k väčšiemu prehnutiu pri dlhších kusoch ako je prípustná tolerancia $\pm 4\text{mm}$ na 1bm!!!

A panelok gyártásánál, az egész tábla marásánál eltávolítjuk a teljes felső merevítő réteget, ezért hosszabb elemeknél nagyobb elhajlás lehetséges, melynek megengedett túrése $\pm 4\text{mm}$ 1 fm-en belül!!!

W procesie produkcji witryn podczas powierzchniowego frezowania zdejmuję się górną warstwę stabilizacyjną, dlatego mogą wystąpić większe przegięcia, zwłaszcza w dłuższych elementach, jak dopuszcza norma, tzn. $\pm 4\text{ mm}$ na 1 mb. !!!



Výplň / Betét / Wypełnienie 01
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 02
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 03
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 04
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 05
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 06
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 07
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 08
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm




Výplň / Betét / Wypełnienie 09
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 10
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 11
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 12
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 13
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 14
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 15
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 16
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 17
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 18
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 19
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 20
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 21
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 22
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 23
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 24
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 25
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 26
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm

Technické parametre: Materiál: MDF doska hrúbky 10 mm alebo 18 mm, max. rozmery: šírka: 990 mm, dĺžka: 2400 mm, povrch: všetky typy fólií z našej ponuky

Műszaki adatok: MDF lap 10 vagy 18 mm vastag. Max. méret: szélesség: 990 mm, hosszúság: 2400 mm. Felület: a kínálatunkból az összes fólia típus

Parametry: Materiał płyta MDF 10 mm i 18 mm. Maksymalny wymiar: szer. 990 mm wys. 2400 mm. Pokrycie: wszystkie typy folii z naszej oferty


DEKORAČNÉ SKLÁ

DEKORÜVEG / SZKŁO DEKORACYJNE

(VÝPLNE) - POTLAČ SKIEL DEKORAČNÝM FOTOMOTÍVOM

(BETÉTEK) - ÜVEG NYOMTATÁSA TETSZETŐS FOTÓMOTÍVUMOKKAL

(WYPEŁNIENIA) - DEKORACYJNE MOTYWY I ZDJĘCIA DRUKOWANE NA SZKLE



Toaletné sedátka

WC ülőkék Deski sedesowe

PRE VAŠU KÚPEĽŇU
AZ ÖN FÜRDŐSZOBÁJÁBA
DO PAŃSTWA ŁAZIENKI



- *originálny dizajn*
- *vysoká kvalita*
- *super ceny*

- *eredeti design*
- *magas minőség*
- *szuper árak*

- *oryginalne wzornictwo*
- *wysoka jakość*
- *super ceny*

*Prvý slovenský výrobca fóliovaných
toaletných sedátok*


*Fóliás WC ülőkék első szlovák
gyártója*

*Pierwszy słowacki producent folio-
wanych desek sedesowych*

TOALETNÉ SEDÁTKA HLADKÉ

SIMA WC ÜLŐKÉK / GŁADKIE DESKI SEDESOWE

Velkosti a tvary dosiek / Az ülőkék mérete és alakja / Wielkości i rodzaje desek



Tvar sedátka A
Ülőke "A" profilja
Kształt siedziska A



Tvar sedátka B
Ülőke "B" profilja
Kształt siedziska B



Tvar / Profil / Kształt: **A**

Velkost / Méret / Wielkośc: **D1**



Tvar / Profil / Kształt: **B**

Velkost / Méret / Wielkośc: **D1**

MOŽNOST VÝROBY SEDÁTKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETRE GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!



Tvar / Profil / Kształt: **A**

Velkosť / Méret / Wielkość: **D2**



Tvar / Profil / Kształt: **B**

Velkosť / Méret / Wielkość: **D2**



Tvar / Profil / Kształt: **A**

Velkosť / Méret / Wielkość: **D3**



Tvar / Profil / Kształt: **B**

Velkosť / Méret / Wielkość: **D3**

**MOŽNOSŤ VÝROBY SEDÁDKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETHEZ GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!**

TOALETNÉ SEDÁTKA S VÝFREZOM

MART WC ÜLŐKÉK / FREZOWANE DESKI SEDESOWE



Typ / Típus / Typ **P1**
Kovový pánt
Fém pánt
Zawias metalowy



Typ / Típus / Typ **P2**
Kovový pánt
Fém pánt
Zawias metalowy



Typ / Típus / Typ **P3**
Plastový pánt
Műanyag pánt
Zawias plastikowy



Typ / Típus / Typ **P4**
Kovový pánt s dotlmením
Fém pánt csillapítóval
Zawias z samodomykiem



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: **01**
Velkost / Méret / Wielkość: **D1, D2, D3, D4**



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: **02**
Velkost / Méret / Wielkość: **D1, D2, D3, D4**

MOŽNOST VÝROBY SEDÁTKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETE GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
03

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
04

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
05

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
06

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4

**MOŽNOST VÝROBY SEDÁDKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETHE GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!**



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
07

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
08

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
09

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
10

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4

**MOŽNOST VÝROBY SEDÁDKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETE GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!**



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
11

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
12

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
13

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
14

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4

**MOŽNOST VÝROBY SEDÁDKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETRE GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!**



Typ výřezu / Marástípus / Typ frezu:

15

Velkost / Méret / Wielkość:

D1, D2, D3, D4



Typ výřezu / Marástípus / Typ frezu:

16

Velkost / Méret / Wielkość:

D1, D2, D3, D4



Výstavné panely pre našich predajcov

Minta panel vizszonteladóink részére

Ekspozycja dla naszych dystrybutorów

**MOŽNOSŤ VÝROBY SEDÁDKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETERE GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!**



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
17

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
18

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
19

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
20

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4

**MOŽNOST VÝROBY SEDÁDKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETE GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!**



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
21

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
22

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
23

Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



**MOŽNOST VÝROBY SEDÁDKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETI GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!**



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:

24

Velkost / Méret / Wielkość:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:

25

Velkost / Méret / Wielkość:

D1, D2, D3, D4

Velkost: D4

Na vrchnú časť sedátka je možné použiť všetky dostupné typy výfrezov a farieb. Vhodné pre: Jika-Olymp new, Mio Cubito, Kerasan-Godia, Delta Kolo-Novatop, Primo, Laufen-Form, Kerasan-Flo, Delta Kolo-Quatro

Méret: D4

Az ülőke felső részét az összes rendelkezésre álló marástípusban és színben lehet használni. Alkalmas a következőkre: Jika-Olymp new, Mio Cubito, Kerasan-Flo, delta Kolo-Quatro

Wielkość: D4

W górnej części siedziska można wykorzystać wszystkie dostępne typy frezów i kolorów.

Zaujala Vás naša ponuka?

Sme radi ak áno. Naša firma sa dynamicky rozvíja a vďaka širokej ponuke sme silnou spoločnosťou s výrazným podielom na trhu. Svedčí o tom aj sieť našich obchodných partnerov, ktorá sa neustále rozrastá. Spokojnosť našich zákazníkov je prvoradá a preto sa neustále snažíme reagovať na Vaše požiadavky. Sme firma s tradíciou, progresom a stabilitou.

Preto sa oplatí byť s nami!

Kolektív pracovníkov firmy LUNIT

Érdeklí Önt ajánlatunk?

Örülünk, ha igen. Cégünk dinamikusán fejlődik és a széles választéknak köszönhetően erős társaság lettünk, jelentős részesedéssel a piacon. Tanúskodik erről üzletfeleink hálózata is, amely folyamatosan nő. Vevőink elégedettsége a legfőbb és ezért igyekszünk folyamatosan figyelni az Önök igényeire. Egy Cég vagyunk hagyománnyal, haladással és stabilitással.

Ezért megéri velünk lenni!

A LUNIT cég dolgozói csapata

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Cieszymy się. Nasza firma rozwija się dynamicznie i dzięki szerokiej ofercie jesteśmy silną spółką o znacznym udziale w rynku. Potwierdza to sieć naszych partnerów biznesowych, która stale się rozrasta. Zadowolenie klientów jest najważniejsze i dlatego nieustannie staramy się spełnić Państwa wymagania. Jesteśmy firmą z tradycjami, postępowaniem i stabilnością.

Dlatego warto być z nami!

Zespół pracowników firmy LUNIT.

**MOŽNOSŤ VÝROBY SEDÁDKA NA MIERU!!!
LEHETŐSÉG AZ ÜLŐKE MÉRETHE GYÁRTÁSÁRA!!!
PRODUKUJEMY DESKI SEDESOWE NA WYMIAR!!!**

Fólie predných plôch

pre dverka, dekoračné panely a toaletné sedátka

**VŠETKY
FÓLIE
SKLADOM!**

Előlapok fóliái

frontokra, dekorpanelekre és WC ülőkékre

MINDEN FÓLIA RAKTÁRRÓL!

Przednie powierzchnie folii

dla frontów, dekoracyjnych paneli i desek sedesowych.

WSZYSTKIE FOLIE NA STANIE!

**NAJŠIRŠIA
PONUKA NA TRHU**

**A LEGSZÉLESEBB
VÁLASZTÉK A PIACON**

**NAJSZERSZA
OFERTA NA RYNKU**




00 Hodváb
Selyem
Jedwab




01 Biela
Fehér
Biała



02 Biela gravír
Fehérerezett
Biały grafitt



03 Biela lesklá
Fehérfényes
Biały połysk



04 Vanilka
Vanília
Wanilia



05 Žltá
05 Sárga
05 Żółty



08 Zelená
Zöld
Zielony



09 Olíva gravír
Olívaerezett
Oliwka grafitt



11 Modrá svetlá
Kékvilágos
Niebieski jasny




12 Crep white
Crepfehér
Crep biały



14 Crep brown
Crepbarna
Crep brązowy



15 Strieborná
Ezüst
Srebrny



16 Strieborná gravír
Ezüst érezett
Srebrny struktura



17 Blankyt
Égszínkék
Błękit



18 Javor matný
Juhar matt
Klon matowy




19 Javor
Juhar
Klon



20 Jaseň matný
Kóris matt
Jesion matowy



21 Urbano prírodné
Urbano természetes
Urbano naturalne



22 Jelša
Éger
Olcha



23 Jelša tmavá
Éger sötét
Olcha ciemna



24 Buk
Bükk
Buk



25 Buk svetlý
Bükk világos
Buk jasny



26 Čerešňa
Cseresznye
Wiśnia



27 Dub country
Tölgy country
Dąb contry




28 Čerešňa lesklá
Cseresznye fényes
Wiśnia połysk




29 Čerešňa tmavá
Cseresznye öreg
Wiśnia ciemna



31 Javor taliansky
Juhar olasz
Klon włoski



32 Dub windy
Tölgy pácolt
Dąb windy



33 Calvados krono
Calvados krono
Calvados krono



34 Red wood
Red wood
Red wood



36 Orzech svetlý
Dió világos
Orzech jasny



37 Orzech tmavý
Dió sötét
Orzech ciemny



39 Wenge
Wenge
Wenge



41 Borovica patina
Fenyő nemes
Sosna patyna




42 Pomaranč
Narancs
Pomarańczowa



45 Vanílka lesklá
Vanília fényes
Vanília połysk





46 Čierna
Fekete
Czarna



47 Bordová klasík
Bordó klasszikus
Bordowy klasyk




49 Lemon
Lemon
Lemon



50 Ivory
Ivory
Ivory



51 Jaseň biely gold
Kőris fehér gold
Jesion biało złoty



52 Cyklamen
Cyklámen
Cyklamen




55 Slivka
Szilva
Sliwka



56 Mahagon
Mahagóni
Mahoń



57 Dub antický
Tölgy antik
Dąb antyczny




58 Staré drevo
Öreg fa
Stare drzewo




59 Makassar
Makassar
Makassar



60 Orech bologna
Dió bolognai
Orzech boloński



61 Zelená lesklá
Zöld fényes
Zielony połysk



62 Červená
Piros
Czerwona



64 Mahagón červený
Mahagóni piros
Mahoń czerwony




65 Carbon marine wood
Carbon marine wood
Carbon marine wood



66 Laredo svetlé
Laredo világos
Laredo jasne



67 Laredo hnede
Laredo barna
Laredo brązowe



68 Čerešňa morgen
Cseresznye morgen
Wiśnia morgen



69 Oko
Szem
Oko




70 Flower biely
Flower fehér
Flower biely



71 Flower šedý
Flower szürke
Kwiat szary



72 Laredo tmavé
Laredo sötét
Laredo ciemne



73 Brest libery dymon
Brest libery dymon
Brest libery dymon



74 Vintage marine wood
Vintage marine wood
Vintage marine wood



75 Ametyst
Ametyst
Ametyst



76 Grace white
Grace white
Grace white



77 Grace gold
Grace gold
Grace gold



78 Buk artisan pieskový
Buk artisan pieskový
Buk artisan pieskový



79 Flower čierny
Flower fekete
Kwiat czarny



80 Orech Dion
Dió Dion
Orzech Dion



82 Čierna lesklá
Fekete fényes
Czarny połysk



83 Červená lesklá
Piros fényes
Czerwony połysk




84 Oranžová lesklá
Narancsszínű fényes
Pomarańcz. połysk



85 Marhuľa lesklá
Sárgabarack fényes
Morela połysk



86 Vínobord. lesk.
Borvörös fényes
Czerw. wino połysk



87 Ružová lesklá
Rózsaszín fényes
Różowy połysk



88 Pistácia lesklá
Pisztácia fényes
Pistacja połysk



89 Žltá lesklá
Sárga fényes
Żółty połysk




90 Slivka lesklá
Szilva fényes
Śliwka połysk



91 Hruška lesklá
Körte fényes
Gruszka połysk



92 Apple lesklá
Apple fényes
Apple połysk



93 Koženka krémová
Műbőr krémszínű
Skóra kremowa



94 Cappuccino lesklá
Cappuccino fényes
Cappuccino połysk



95 Sépia lesklá
Sépia fényes
Sépia połysk



96 Šedá brús. lesklá
Szálcs. szürke fényes
Szary drapany połysk



97 Slivka merano tm.
Szilva merano sötét
Merano



98 Krémová
Krémszínű
Kremowy



99 Limetka
Limetka
Limetka



100 Červená perlička
Gyöngyh. piros
Czerwona perła



101 Portuna biela
Portuna fehér
Portuna biała



102 Tikové drevo
Tikfa
Tekowe drzewo



103 Wenge mliečne
Wenge tejfehér
Wenge mleczne



104 Smrek tatranský
Fenyő tátra
Świerk tatrzański




105 Barley blackwood
Barley blackwood
Barley blackwood



106 Dub sokolský
Tölgy sólyom
Dąb sokolski



107 Koženka hnedá
Műbőr barna
Skóra brązowa




108 Dub endgrain raw
Tölgy endgrain raw
Dąb endgrain raw



109 Dub endgrain pure
Tölgy endgrain pure
Dąb endgrain pure



110 Bambus
Bambus
Bambus



111 Smrek patina
Fenyő patinás
Świerk patyna



112 Portuna čierna
Portuna fekete
Portuna czarna



113 Antracit
Antracit
Antracyt




114 Cappuccino
Cappuccino
Cappuccino



115 Arctic biela
Arctic fehér
Arctic biały



116 Arctic čierna
Arctic fekete
Arctic czarny




117 Dub endgrain svetlý
Dub endgrain svetlý
Dub endgrain svetlý




118 Brush brown
Brush brown
Szczotkowany brąz



119 Jaseň biely patina
Kőris fehér patina
Jesion biały patyna



120 Wenge natural
Wenge natural
Wenge naturalne



121 Fialová lesklá
Lila fényes
Fioletowy połysk




122 Dub endgrain cognac
Dub endgrain cognac
Dub endgrain cognac



Dopredaj / kiárusítás / do wyczerpania zapasów



123 Avola hneďá
Avola barna
Avola brązowa



124 Dub nebraska
Tölgy nebraska
Dąb nebraska



127 Brest horský
Sziíta hegyi
Brześć Górski



128 Jaseň lyon crosscut
Kóris lyon crosscut
Jesion lyon crosscut



129 Dub nebraska príř.
Tölgy nebraska natúr
Dąb Nebraska Naturalny



131 Jedľa
Fenyő
Jodła




132 Biele drevo
Biele drevo
Biele drevo




133 Northland
Northland
Northland




134 Metaliza modrá
Kék metál
Metaliza połysk



135 Portuna hneďá
Portuna barna
Portuna brązowa



136 Orech baltimore 1
Dió baltimore 1
Orzech baltimore 1



137 Orech baltimore 2
Dió baltimore 2
Orzech baltimore 2



138 Jaseň coimbra
Kóris coimbra
Jesion coimbra



139 Art wood
Art wood
Art wood



140 Dub bardolino
Tölgy bardolino
Dąb bardolino




141 Jaseň šedý crosscut
Kóris szürke crosscut
Jesion szary crosscut



142 Krokodília koža
Krokodil bőr
Krokodyla skóra




143 Slivka merano príř.
Sziíva merano term.
Sliwka merano mat.



144 Driftwood šedý
Driftwood szürke
Driftwood szary



145 Driftwood čierny
Driftwood fekete
Driftwood czarny



146 Driftwood hneďý
Driftwood barna
Driftwood brązowy



147 Dub ferrara
Tölgy ferrara
Dąb ferrara




148 Jasmin lesklý
Jázmin fényes
Jaśmin połysk



149 Antracit šedý lesklý
Antracit szürke fényes
Szary antracyt połysk



Dopredaj / kiárusítás / do wyczerpania zapasów



150 Woodline mokka
Woodline mokka
Woodline mokka



151 Woodline krém
Woodline krém
Woodline kremowa




152 Dub sanoma
Tölgy sanoma
Dąb sanoma



153 Vanilka patina
Vanília patinás
Wanilia patyna



154 Artwood krém
Artwood krém
Artwood krém



155 Ružová patina
Rózsaszín patinás
Różowa Patyna



156 Dub Trüfla
Tölgy Trüfla
Trufłow Dąb




157 Buk parený (bawaria)
Bükk gőzölt (bawaria)
Parzony Buk (Bawaria)



158 Mirage purple
Mirage purple
Mirage purple



159 Mirage white
Mirage fehér
Mirage white



160 Orzech francúzsky
Dió francia
Orzech francúzki




161 Dub jantár
Tölgy borostyán
Dąb Amber



162 Gold line
Gold line
Gold line



164 Merino
Merino
Merino



165 Biela super mat.
Fehér szuper matt
Super Biały Mat.



166 Krémová super mat.
Krém szuper matt
Super Kremowy Mat.



167 Azur mat.
Kék matt
Wybrzeże matowe



168 Lilla mat.
Lilla matt
Lila matowa



169 Violet mat.
Violet matt
Fiolet matowy



170 Limetka mat.
Limetka matt
Limetka matowa



171 Cyklamen mat.
Cyklamen matt
Cyklamen matowy



172 Antracit matný
Antracit matt
Antracyt matowy



173 Fresco
Fresco
Fresco



174 Orzech Noche
Dió Noche
Orzech Noche





175 Latte pattern
Latte pattern
Latte pattern



176 Coffe pattern
Coffe pattern
Coffe pattern




177 Violet pattern
Violet pattern
Violet pattern



178 Wenge luisiana
Wenge luisiana
Wenge luisiana



179 Brest Írsky
Szilfa Ír
Brześć Irlandzki



180 Dub Brunico
Tölgy Brunico
Dąb Brunico



181 Dub Canyon
Tölgy Canyon
Dąb Canyon



182 Dub San Marino
Tölgy San Marino
Dąb San Marino



183 Agát biely
Agat fehér
Agat biały



184 Dub Craft biely
Tölgy Craft fehér
Dąb Craft biały



185 Dub Craft šedý
Tölgy Craft szürke
Dąb Craft szary



186 Dub Craft tabacco
Tölgy Craft tabacco
Dąb Craft tabacco



187 Dub Nelson
Dąb Nelson
Tölgy Nelson



188 Orech select svetlý
Dió select világos
Orzech select jasny



189 Orech select tmavý
Dió select sötét
Orzech select ciemny



Dezény zadných plôch dverok

Laminált hátlap színek

Kolorystyka płyt

na wewnętrzną stronę drzwi



Javor
Juhar
Klon



Jelša
Éger
Olcha




Calvados
Calvados
Calvados



Čerešňa
Cseresznye
Wiśnia



Biela
Fehér
Biała



Merano
Merano
Merano



Buk
Bükk
Buk



Obsah

DVIERKA pre váš nábytok	4
Frontok az önök bútoraihoz	
Fronty do mebli	
Doporučené kombinácie dvierok a zásuviek	31
Frontok és fiókok javasolt méretrendszere	
Zalecane połączenie drzwi i szuflad	
Možnosti sklenených výplní k jednotlivým	
typom kuchynských dvierok	32
Lehetőségek a különböző típusú konyhai frontok üvegezéséhez	
Opcje wyboru witryn dla różnych typów drzwi kuchennych	
Typy drevených mriežkových výplní	32
Fa apácarács típusok	
Rodzaje drewnianych kratk ażurowych	
Medzidvierková lišta	33
Diszléc	
Maskownica	
Rímsy	34
Párkánylécek, Fényterelők	
Gzymsy	
Typy skiel do výplní	35
Üvegtípusok üvegezéshez	
Rodzaje szkieł do witryn	
Rampy	36
Tetőlapok	
Rampy	
Ochranné lišty	37
Hóterelő lemezek	
Ochranné lišty	
Stolové dosky	37
Asztallapok	
Blaty stołowe	

Popis, technické parametre	
a spôsob používania výrobkov	38
Termékleírás, műszaki adatok és használati útmutató	
Opis, dane techniczne oraz sposób korzystania z produktów	
Odporúčaná údržba a čistenie	40
Ajánlott karbantartás és tisztítás	
Zalecana konserwacja i czyszczenie	
Farebné striekané dvierka	44
Festett bútorfrontok	
Fronty lakierowane	
Hliníkové dvierka	46
Alukeretes frontok	
Fronty aluminiowe	
Akrylátové dvierka	47
Akril frontok	
Fronty aluminiowe	
Dverové výplne do hliníkových	
posuvných dverí dekoračné panely	50
Fóliás dekorpanelek alukeretes tolóajtókhoz	
Wypełnienia dla aluminiowych drzwi przesuwnych Panele dekoracyjne	
Toaletné sedátka	55
WC ülőkék	
Deski sedesowe	
Fólie predných plôch	66
Előlapok fóliái	
Przednie powierzchnie folii	
Dezény zadných plôch dvierok	74
Laminált hátlap színek	
Kolorystyka płyt na wewnętrzną stronę drzwi	



LUNIT, s.r.o.

Na Rákoši 9263, 960 01 Zvolen
e-mail: dvierka@lunit.sk
Tel./fax: +421 45 544 12 83
mobil: +421 905 358 509

Objednávky dvierka

mobil: +421 905 358 509

Technická podpora dvierka

mobil: +421 948 035 805
e-mail: scipa@lunit.sk

Obchodný riaditeľ:

mobil: +421 948 516 254
e-mail: zavalec@lunit.sk

Obchodní zástupcovia:

Slovenská republika Stred - Západ:

tel.: +421 905 644 228
e-mail: kvasna@lunit.sk

Slovenská republika Stred - Východ:

tel.: +421 911 500 638
e-mail: timko@lunit.sk

Slovenská republika Stred:

tel.: +421 903 424 714
e-mail: simko@lunit.sk

Česká republika Stred - Západ:

tel.: +420 606 787 436
e-mail: kalas@lunit.sk

Česká republika Stred - Východ:

tel.: +420 702 031 541
e-mail: solich@lunit.sk

Česká republika Juh - Západ:

tel.: +420 601 167 557
e-mail: fiedor@lunit.sk

Maďarská republika

tel.: +36 305 330 712
e-mail: lunit.hu@gmail.com
tel.: +36 303 722 425
e-mail: bohus@lunit.sk
tel.: +36 308 598 016
e-mail: gergely@lunit.sk



LUNIT Polska

ul. Katowicka 160K,
41-500 Chorzów
e-mail: akcesoria@lunitpolska.eu
tel.: +48 518 635 638

Dyrektor handlowy:

tel.: +48 515 668 521
e-mail: p.niedbala@lunitpolska.eu

Przedstawiciele handlowi:

tel.: +48 518 171 002
e-mail: a.hetmanczyk@lunitpolska.eu
tel.: +48 517 412 777
e-mail: s.niedbala@lunitpolska.eu

